

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Starbase is een ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichte gewicht van het schuim zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en versterkt de luxe en het comfort van het tapijt. Starbase is perfect voor zowel huishoudelijke toepassingen als projecten, zoals in de entree, restaurants, gangen, kamers en op trappen. Zeer hoog indrukherstellend vermogen
Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
Gebruikscategorie: (BS 5808:1991) HC/U - Zwaar projectgebruik, geschikt voor intensief gebruik door voetgangers en (zwenk)wielverkeer.

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	960 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product in m2	15 m ²
Dikte	6 mm
Densiteit	160 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	2,00 TOG
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,200 m ² K/W

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	27 dB ΔL_w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Cfl-S1
Legrichting	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja
DIBT-certificaat	Z-158.10-93
Green Choice	Ja

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

