

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Starbase Green 6 mm is een ondertapijt op basis van hoogwaardig gerecycled polyurethaanschuim uit post-consumer materiaal, zorgvuldig geselecteerd voor een consistente en duurzame prestatie. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Starbase Green 6 mm is geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen.

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Licht gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled Post Consumer

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211



- HC/U zwaar projectgebruik, geschikt voor intensief gebruik door loopverkeer en (zwenk)wielverkeer

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	960 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Inhoud	Rol
Dikte	6 mm (10% marge)
Densiteit	160 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam - Post Consumer Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Type ondergrond	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Merk	Best Base
Rolstoelbelasting	Geschikt
TOG-rating	1,6 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,16 m <sup>2</sup> K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
VOC label	A+
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211




**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Legmethode	Spannen
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Trap installatie geschikt	Ja
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - $\Delta Lw$	45 dB $\Delta Lw$
Brandvertragend	Cfl-s1

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

