

Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Starbase Green 6 mm is een ondertapijt op basis van hoogwaardig gerecycled polyurethaanschuim uit post-consumer materiaal, zorgvuldig geselecteerd voor een consistente en duurzame prestatie. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Starbase Green 6 mm is geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen.

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Licht gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled Post Consumer

Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211



- HC/U zwaar projectgebruik, geschikt voor intensief gebruik door loopverkeer en (zwenk)wielverkeer

Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	960 gr/m ² (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m ²	15 m ²
Inhoud	Rol
Dikte	6 mm (10% marge)
Densiteit	160 kg/m ³ (10% marge)
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam - Post Consumer Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Type ondergrond	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Merk	Best Base
TOG-rating	1,6 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,16 m ² K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
VOC label	A+
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211







Trap installatie geschikt	Ja
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	45 dB ΔLw
Brandvertragend	Bfl-s1

Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 718211

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

