

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Starbase Green FR is een hoogwaardig ondertapijt op basis van post-consumer gerecycled polyurethaanschuim. Deze lijn vormt de comfortabele basis binnen het assortiment: stabiel, duurzaam en breed inzetbaar in zowel huishoudelijke als projectmatige toepassingen. Starbase Green FR zorgt voor een betrouwbare installatie en draagt bij aan comfort, ondersteuning en een prettige loopbeleving. De lijn is beschikbaar in 4, 6, 8 en 10 mm, met een dichtheid van 160 kg/m<sup>3</sup> en brandklasse Bfl-S1.

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Comfortabele basis voor kamers en brede projecttoepassing
- Stabiele en duurzame installatie
- Geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik
- Gemaakt van post-consumer gerecycled PU-schuim
- Beschikbaar in 4, 6, 8 en 10 mm
- Brandklasse Bfl-S1

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6 mm (10% marge)
Gewicht product	960 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Densiteit	160 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	45 dB ΔLw
TOG-rating	1,6 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,16 m <sup>2</sup> K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
Brandvertragend	Bfl-s1
VOC label	A+
Green choice label	Ja
Merk	Best Base
Trap installatie geschikt	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211




**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m <sup>2</sup>
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam - Post Consumer Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

