

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Starbase is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichtgewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Starbase is geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen en kamers.

- Zeer hoog indrukherstellend vermogen
- Lichtgewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Brandvertragend Euroclass Bfl-S1

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	1600 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Geluidreducerend - ΔLlin - Test methode	ISO 10140-3:2021 / ISO 717-2:2020
Basiseenheid	Rol
Dikte	10 mm (10% marge)
Densiteit	160 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	3,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,310 m <sup>2</sup> K/W
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
DIBT certificaat	Z-158.10-93
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - $\Delta Lw$	48 dB $\Delta Lw$
Geluidreducerend - $\Delta Lw$ - Test methode	ISO 10140-3:2021 / ISO 717-2:2020
Brandvertragend	Bfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1 (2007) + A1 (2013)

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

