
Premier Dual Edge afwerkprofiel geborsteld lichtbrons 15 x 0,90 m

Art. nr - M36.3LB

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Premier Dual Edge is een afwerkprofiel dat tapijt met tapijt verbindt bij deuropeningen. Het profiel zorgt voor een nette, stabiele overgang en een professionele afwerking tussen twee tapijtdelen.

- Voor overgangen van tapijt naar tapijt
- Geschikt voor deuropeningen
- Voor een nette en stabiele overgang
- Professionele afwerking tussen twee tapijtvloeren

Dit profiel is verkrijgbaar in geborsteld nikkel, chroom, geborsteld zwart, geborsteld tin en geborsteld lichtbrons, met een breedte van 60 mm, een hoogte van 8 mm en lengtes van 0,9 m en 2,70 m.

Premier Dual Edge afwerkprofiel geborsteld lichtbrons 15 x 0,90 m

Art. nr - M36.3LB

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Afmeting product (Breedte)	60 mm
Inhoud	15 st
Lengte	0,90 m
Breedte	30 mm
Hoogte	8 mm
Type profiel	Afwerkprofiel
Kleur	Geborsteld lichtbrons
Merk	Gripperrods

Premier Dual Edge afwerkprofiel geborsteld lichtbrons 15 x 0,90 m

Art. nr - M36.3LB

