

Premier Zig Zag® brushed steel nickel 15 x 0,90 m.

Art. nr - M38.3BS

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Premier Zig Zag is een afwerkprofiel voor de overgang tussen laminaat of andere harde vloeren en een aangrenzende gespannen tapijtinstallatie. Het profiel zorgt voor een nette, stabiele aansluiting en een professionele afwerking tussen twee verschillende vloerafwerkingen.

- Voor overgangen van laminaat of harde vloeren naar tapijt
- Geschikt voor aangrenzende gespannen tapijtinstallaties
- Voor een nette en stabiele overgang
- Professionele afwerking bij aansluitingen en deuropeningen

Dit profiel is verkrijgbaar in geborsteld staal-nikkel, chroom, geborsteld zwart, geborsteld tin en

Premier Zig Zag® brushed steel nickel 15 x 0,90 m.

Art. nr - M38.3BS



geborsteld lichtbrons. De profielmaat is 50 mm aan de onderzijde, 35 mm aan de bovenzijde en 7,8 mm hoog. Verkrijgbaar in lengtes van 0,9 m en 2,70 m.

Premier Zig Zag® brushed steel nickel 15 x 0,90 m.

Art. nr - M38.3BS



Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat / Tapijt
Afmeting product (Breedte)	50 mm
Inhoud	15 st
Lengte	0,90 m
Breedte	35 mm
Hoogte	7,8 mm
Type profiel	Vari-strip
Kleur profiel	Geborsteld staal, nikkelkleurig
Merk	Gripperrods

Premier Zig Zag® brushed steel nickel 15 x 0,90 m.

Art. nr - M38.3BS

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

